

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Когнит В® таблетки №30

Торговое название: Когнит В®

Лекарственная форма: таблетка.

Состав: 1 таблетка для перорального потребления содержит измельчённое растительное сырьё Гinkго билобы - 120 мг, магний (магния цитрат) - 100 мг, глицин - 25 мг , триптофан (L - триптофан) - 25 мг, витамин В3 (никотиновая кислота) - 11 мг, В5 (кальция пантотенат) - 3 мг, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид - 0,9 мг, витамин А (ретинола ацетат) - 360мкг, витамин В9 (фолиевая кислота) - 150 мкг .

Описание: Таблетка, круглая,коричнево-белого цвета, на изломе таблетка имеет светло-коричневое окрашивание и характерный составу запах и вкус.

Общие свойства:

Гinkго билоба улучшает мозговое кровообращение и транспорт кислорода, глюкозы в головной мозг. Активные компоненты способствуют синтезу молекул АТФ. Гinkго билоба снижает риск развития сосудистой деменции у пожилых пациентов, а также помогает при потере слуха, уменьшает шум в ушах и головокружение, применяется при синдроме нарушения вестибулярного аппарата. Уменьшает проницаемость капилляров, регулирует микроциркуляцию в периферических сосудах, улучшает реологические свойства крови и уменьшает вязкость.

Магний - это природный стабилизатор нервной системы и является одним из основных минеральных элементов организма, участвует в обмене белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот, в расщеплении глюкозы, выведении токсинов, усвоении витаминов. Играет немаловажную роль в образовании нейромедиаторов и передаче нервных импульсов.

L-триптофан - незаменимая аминокислота, которая не синтезируется в организме, является предшественником серотонина, оказывает антидепрессивное действие, способствует снятию тревожного состояния, гиперактивности, навязчивого состояния, обеспечивает нормальный сон.

Глицин - нормализует и активирует процессы торможения в ЦНС, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность. Заменяемая аминокислота (естественный метаболит), оказывает нейропротекторное , антистрессовое, седативное действие, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, нормализует сон.

Витамины группы В - оказывают нейротропное действие, оказывают благоприятное действие при воспалительных и дегенеративных заболеваниях нервов и двигательного аппарата. Наряду с участием в регуляции углеводного, белкового и липидного обмена в клетке, регулирующих проведение нервного

импульса, являются кофакторами многих ферментов, действующих в клетках нервной ткани; участвуют в декарбоксилировании, в дез- и переаминировании аминокислот, в синтезе нейромедиаторов (дофамин, норадреналин, адреналин, гистамин, ГАМК).

Витамин А - жирорастворимый витамин, выполняющий множество биохимически важных функций в организме человека. Ретинол является необходимым компонентом для нормальной функции сетчатки глаза: он связывается с опсином (красным пигментом сетчатки), образовывая зрительный пурпур — родопсин, необходимый для зрительной адаптации во тьме.

Рекомендации по применению:

Когнит В® таблетированная форма, рекомендован взрослым, как дополнительный источник: L-триптофана, глицина, магния, экстракта гinkго билоба и витаминов А, В3, В5, В6, В9, с целью улучшения адаптации к эмоциональным, умственным и физическим нагрузкам. Рекомендуется употреблять при проявлениях дисфункций нервной системы (тревожность, эмоциональная нестабильность, нарушение сна), для улучшения памяти, процесса мышления, концентрации внимания.

Способ применения

Рекомендуется потреблять непосредственно во время еды или после еды по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Продолжительность потребления Когнит В® таблетированной формы определяется индивидуально. Рекомендуемый срок потребления составляет до 3-х курсов в год по 1-2 месяца с перерывами в 1 месяц. В дальнейшем срок потребления рекомендуется врачом.

Особые указания

Когнит В® таблетированная форма, является биологически активной добавкой! Просоветуйтесь с специалистом перед применением. После первого открытия флакона хранить его плотно закрытым. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Предостережение

- - Не использовать при индивидуальной непереносимости к ингредиентам, входящим в состав препарата.
- - Не превышать суточное рекомендуемое количество потребления.
- - Не принимать после окончательной даты потребление указанной на упаковке.
- - Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
- - Беременным и женщинам в период кормления грудью перед потреблением обязательна консультация врача!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

Картонная коробка содержит 1 пластиковый флакон, который содержит 30 таблеток, закупоренный пластиковой крышкой с контролем первого открытия, вместе с инструкцией по применению.

Срок годности

2 года.

Производитель

ООО "SPRING PHARMACEUTIC" СП Великобритания

Местонахождение производителя и адрес:

Республика Узбекистан , Наманганская область, Касансайский район, Кукимбой, Навбахор МСГ, улица Булак, дом 129.
Тел. : +998996942363